





BD 50/70 R Classic Bp

Микрорайдер с производительностью до 2 000 м² в час с уникальной манёвренностью. Компактная поломоечная машина с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic с дисковой щеткой. Машина легко маневрирует в узких местах и зонах с высокой заставленностью. Цена нового микрорайдера с баком на 70 литров находится на уровне традиционных поломоечных машин с ручным управлением с 60-л. объемом бака.




1 Простота управления

- Наглядная панель управления с очевидной символикой.
- Простота освоения машины.



2 Технология дисковой щетки

- Крепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой
- Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине



3 Компактный, узкий дизайн

- Очень маневренная машина
- Отличный обзор рабочей зоны



4 Дополнительные аксессуары: mop для предварительного подметания

- Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
- Помогает предотвратить блокировку всасывающего канала



BD 50/70 R Classic Bp

- Компактный узкий дизайн с превосходной маневренностью
- Очень простое и интуитивно-понятное управление
- Технология дискового щеточного узла (одна щетка)

Технические характеристики

№ для заказа	1.161-070.0	
Штрих-код (EAN)	4054278196121	
Рабочая ширина щеток	мм	510
Ширина всасывающей балки	мм	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	70 / 75
Теор. производительность по площади	м ² /ч	2805
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см ² / кг	13 / 20
Напряжение батареи	В	24
Время работы от комплекта батарейек	ч	макс. 2,5
Потребляемая мощность	Вт	1400
Масса (с принадлежностями)	кг	120,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1310 × 590 × 1060

Комплектация

Дисковая щетка	■
Мощный тяговый привод	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Dose	–
Электромагнитные клапаны	■
V-образная всасывающая балка	■
Система 2 резервуаров	■
■ Входит в комплект поставки	

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Жесткость / тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.		Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дисковая щетка белая в компл. D51	2	4.905-028.0	очень мягкий	510 мм	белый	1 шт.		Белая мягкая дисковая щетка для бережной очистки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка	3	4.905-027.0	мягкий	510 мм	натуральный	1 шт.		Мягкая дисковая щетка с натуральной щетиной для уборки и полировки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка комплектная черная D51	4	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.		Черная дисковая щетка повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
V-образная всасывающая балка	1	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Прямая всасывающая балка	2	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	3	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	<input type="checkbox"/>
Уплотнит.полосы маслостойкие, 2 шт. 870 мм	4	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	5	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы стандартные, 2 шт.	7	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0


KÄRCHER


		№ для заказа	Жесткость / тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволокновые пады									
Микроволокновый паd	1	6.371-271.0	микроволокно	508 мм	белый	5 шт.		Дисковый паd из микроволокна для бережного и тщательного удаления серого налета. Прекрасно подходит для чистки керамогранита.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Пады для полировки	2	6.369-468.0	мягкий	508 мм	бежевый	5 шт.		Бежевый дисковый паd с легким абразивным эффектом для уборки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Пады	3	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Красный стандартный дисковый паd для регулярной поддерживающей уборки.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	средне жесткий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый абразивный дисковый паd для общей чистки, а также удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Черный дисковый паd повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>
Абразивный паd SPP	6	2.639-258.0	жесткий	508 мм	коричневый	2 шт.		Дисковый паd повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 508 мм	7	6.371-146.0	мягкий	500 мм	бежевый/натуральный	5 шт.		С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	8	4.762-593.0		479 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 51.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов	9	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазные пады	10	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белый алмазный дисковый паd грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую основу для последующей обработки желтым алмазным дисковым падом.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтый алмазный дисковый паd для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверхность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым падом.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый алмазный дисковый паd мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации.	<input type="checkbox"/>
Меламиновые пады									
Меламиновые пады	13	6.371-025.0		508 мм	сер. / бел.	2 шт.		Белый меламиновый дисковый паd для промежуточной и общей чистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например керамогранита. Может использоваться и для удаления серого налета.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
МК ecolzero	1	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO2, образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	2	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
Адаптер для перевозки инвентаря	3	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	4	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	5	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	6	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	7	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	8	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки швабры	9	4.039-271.0			1 шт.		Держатель швабры позволяет перевозить швабру на корпусе машины. Удобное крепление, простое обращение.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	10	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Всасывающий шланг с насадкой	1	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект держателя мусорных мешков	2	4.039-269.0			1 шт.		Полезная принадлежность для экономии сил и времени: Держатель для размещения мусорных мешков непосредственно на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект подметального мопа, 60 см	3	4.039-270.0			1 шт.		Монтажный комплект для крепления подметального мопа. Можно разместить подметальный блок на машине таким образом, что mop будет собирать пыль и мелкий мусор также во время работы.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	4	4.035-619.0			2 teilig		Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit								
Проблесковый маячок	5	4.039-267.0			1 шт.		Для повышения безопасности при выполнении работ в условиях плохого освещения: Освещает дорогу и поддерживает работающего оператора, при этом не ослепляет его.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	2.815-100.0	2 teilig	24 В	105 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 teilig	24 В	115 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства									
Зарядное устройство	3	6.654-367.0	1 шт.	24 В		отдельный		Зарядное устройство (24 В), разработанное специально для заряда необслуживаемых батарей емкостью от 70 до 115 Ач.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей									
Комплект для установки батарей	4	2.638-104.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает прокладки и соединительный кабель.	<input type="checkbox"/>
	5	2.638-152.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
Кабель адаптера	6	4.035-264.0	1 шт.					Адаптерный кабель 4.035-264.0 для соединения поломойно-всасывающей машины BD 50/70 R Classic с зарядным устройством 6.654-329.0.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BD 50/70 R Classic Bp 1.161-070.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.