

## K 7 PREMIUM POWER

Аппарат высокого давления K 7 Premium Power, оснащенный двигателем водяного охлаждения и барабаном для шланга, отличается очень высокой производительностью. Он оптимален для частого применения и устранения сильных загрязнений.



№ для заказа

1.317-170.0


### Технические характеристики

|                               |           |                               |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Штрих-код (EAN)               |           | 4054278961330                 |
| Параметры электросети         | В / Гц    | 230 / 50                      |
| Давление                      | бар / МПа | 20 – макс. 180 / 2 – макс. 18 |
| Производительность            | л/ч       | макс. 600                     |
| Производительность по площади | м²/ч      | 60                            |
| Температура воды на входе     | °С        | макс. 60                      |
| Потребляемая мощность         | кВт       | 3                             |
| Длина кабеля                  | м         | 5                             |
| Масса (без принадлежностей)   | кг        | 17,93                         |
| Масса (с упаковкой)           | кг        | 22                            |
| Размеры (Д × Ш × В)           | мм        | 459 × 330 × 666               |

### Комплектация

|  |                        |
|--|------------------------|
| Пистолет                                     | G 180 Q                |
| Струйная трубка Vario Power                  | ■                      |
| Грязевая фреза                               | ■                      |
| Интегр. барабан для шланга высокого давления | ■                      |
| Шланг высокого давления                      | м 10                   |
| Разъем Quick Connect на корпусе аппарата     | ■                      |
| Система подачи чистящего средства            | Система Plug 'n' Clean |
| Телескопическая ручка                        | ■                      |
| Двигатель водяного охлаждения                | ■                      |
| Встроенный фильтр для воды                   | ■                      |
| Адаптер для садового шланга A3/4"            | ■                      |

■ Входит в комплект поставки



### Телескопическая ручка из высококачественного алюминия

- Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.



### Барабан для шланга для удобного выполнения работ

- Шланг высокого давления хранится с экономией места и оптимально защищен от повреждения.



### Система подачи чистящего средства Plug 'n' Clean

- Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 PREMIUM POWER

### 1.317-170.0



|  |    | № для заказа | Описание   |   |
|--|----|--------------|--|---|
| <b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>                                   |    |              |  |   |
| Струйная трубка Vario Power VP 180 для K 7               | 1  | 2.642-726.0  | Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления K 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.   | ■ |
| Грязевая фреза DB 180 для K 7                            | 2  | 2.642-729.0  | Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.  | ■ |
| Телескопическая струйная трубка TLA 4                    | 3  | 2.644-190.0  | Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.  | □ |
| Комплект для мойки фасадов и стекол                      | 4  | 2.644-249.0  | Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.   | □ |
| Защитный брызговик                                       | 5  | 2.642-706.0  | Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 – K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.   | □ |
| Угловая струйная трубка                                  | 6  | 2.638-817.0  | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.   | □ |
| 1-ступенчатая удлинительная трубка                       | 7  | 2.643-240.0  | Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.   | □ |
| Струйная трубка 360° VP 180 S                            | 8  | 2.643-254.0  | Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.  | □ |
| Струйная трубка Multi Power MP 180, для K 7              | 9  | 2.643-238.0  | Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.  | □ |
| Телескопическая трубка                                   | 10 | 2.642-347.0  | Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.   | □ |
| <b>ПИСТОЛЕТЫ</b>   |    |              |  |   |
| Распылитель G 180 Q                                      | 11 | 2.642-889.0  | Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.   | ■ |
| <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>           |    |              |  |   |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus | 12 | 2.644-074.0  | С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.   | □ |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5      | 13 | 2.644-084.0  | Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей. | □ |
| Мощная швабра PS 30                                      | 14 | 2.644-123.0  | Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.                           | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 PREMIUM POWER 1.317-170.0



|  | № для заказа | Описание    |  |                          |
|--|--------------|-------------|--|--------------------------|
| <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>         |              |             |  |                          |
| Мощная швабра PS 30 Plus                               | 15           | 2.644-212.0 | Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>                           |              |             |  |                          |
| Мощная щетка WB 150                                    | 16           | 2.643-237.0 | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.  | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120                               | 17           | 2.644-060.0 | Вращающаяся моющая щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.   | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130                               | 18           | 2.644-286.0 | Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.   | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120                               | 19           | 2.644-061.0 | Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моющая щетка со сменными насадками.  | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка                                      | 20           | 2.644-288.0 | Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой.  | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                                      | 21           | 2.644-129.0 | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моющая щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.   | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike                    | 22           | 2.644-287.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60                                     | 23           | 2.643-233.0 | Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.   | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков                        | 24           | 2.643-234.0 | Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.  | <input type="checkbox"/> |
| Моющая щетка   | 25           | 6.903-276.0 | Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 – K 7.   | <input type="checkbox"/> |
| Моющая щетка *Basic Line                               | 26           | 2.642-783.0 | Not for AKRU   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>                               |              |             |  |                          |
| Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20 | 27           | 2.642-240.0 | Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб PC 15                       | 28           | 2.637-767.0 | Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ○ Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 PREMIUM POWER 1.317-170.0



|   | № для заказа | Описание    |  |                          |
|---|--------------|-------------|--|--------------------------|
| <b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>  |              |             |  |                          |
| Комплект для промывки труб PC 7,5   | 29           | 2.637-729.0 | Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПЕННАЯ НАСАДКА</b>   |              |             |  |                          |
| Насадка для пенной чистки FJ 6  | 30           | 2.643-147.0 | Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.   | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 3   | 31           | 2.643-150.0 | Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.  | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»    | 32           | 2.643-143.0 | Not for AKRU   | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1» | 33           | 2.643-144.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРОЧЕЕ</b>   |              |             |  |                          |
| Всасывающий шланг SH 5  | 34           | 2.643-100.0 | Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг SH 3  | 35           | 2.643-101.0 | Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.   | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для гидроабразивной чистки   | 36           | 2.638-792.0 | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| Регулируемый шарнир   | 37           | 2.640-733.0 | Not for AKRU   | <input type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр  | 38           | 4.730-059.0 | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.  | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр для воды   | 39           | 2.642-794.0 | Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.  | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный адаптер  | 40           | 2.644-257.0 | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.   | <input type="checkbox"/> |
| Комплект колец круглого сечения   | 41           | 2.640-729.0 | Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>   |              |             |  |                          |
| <b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>        |              |             |  |                          |
| Шланг высокого давления H 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном  | 42           | 2.643-633.0 | Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых аппаратов Kärcher классов K 4–K 7 с барабаном для шланга (начиная с 2009 г. выпуска). Шланг высокого давления длиной 10 м рассчитан на температуру до 60 °C и давление до 180 бар. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.     Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 PREMIUM POWER


### 1.317-170.0



|   |    | № для заказа | Описание   |                          |
|---|----|--------------|--|--------------------------|
| <b>ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>   |    |              |  |                          |
| <b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b> |    |              |  |                          |
| Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect   | 43 | 2.641-710.0  | Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.   | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect  | 44 | 2.641-709.0  | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 – К 7. 6 м.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ</b>  |    |              |  |                          |
| Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"  | 45 | 2.645-165.0  | Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.   | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом 5/8" НТ 3.420 (в комплекте)  | 46 | 2.645-167.0  | Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной ручкой и инновационной системой складывания. В сборе.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ШЛАНГИ</b>   |    |              |  |                          |
| Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления                                    | 47 | 2.645-156.0  | Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба   | <input type="checkbox"/> |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы  | 48 | 2.645-258.0  | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)  | 49 | 2.645-138.0  | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)  | 50 | 2.645-142.0  | Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от 0 до 40°C  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m  | 51 | 2.645-318.0  | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m  | 52 | 2.645-322.0  | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m   | 53 | 2.645-324.0  | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>   |    |              |  |                          |
| Универсальный коннектор Plus  | 54 | 2.645-193.0  | Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.  | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus с аквастопом   | 55 | 2.645-194.0  | Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА</b>  |    |              |  |                          |
| Универсальное чистящее средство RM 626  | 56 | 6.295-753.0  | Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей. | <input type="radio"/>    |

Доступные аксессуары.  Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 PREMIUM POWER 1.317-170.0



|  |    | № для заказа | Описание   |                          |
|--|----|--------------|--|--------------------------|
| <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА</b>                     |    |              |  |                          |
| Универсальное чистящее средство RM 626                     | 57 | 6.295-754.0  | Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей. | <input type="checkbox"/> |
|  | 58 | 6.295-755.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>        |    |              |  |                          |
| Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610                       | 59 | 6.295-750.0  | Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 60 | 6.295-751.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610                       | 61 | 6.295-886.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 615                                  | 62 | 6.295-743.0  | Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 63 | 6.295-744.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Средство для мойки двухколесных транспортных средств RM 44 | 64 | 6.295-763.0  | Предназначено для мойки мотоциклов, мотороллеров или велосипедов и бережного и эффективного удаления продуктов износа шин, уличной грязи, масляных и прочих загрязнений. Удобно в применении благодаря гелеобразной формуле.   | <input type="checkbox"/> |
| Гель для чистки стекол «3 в 1» RM 724 G                    | 65 | 6.295-762.0  | Средство для ручной очистки стекол, зеркал и других блестящих водостойких поверхностей. Надежно устраняет даже масляно-жировые загрязнения. Очень удобно в применении благодаря гелеобразной формуле, исключающей стекание средства с вертикальных поверхностей.   | <input type="checkbox"/> |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651        | 66 | 6.296-169.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Средство для удаления следов насекомых RM 618              | 67 | 6.295-761.0  | Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей.   | <input type="checkbox"/> |
| Средство для защиты от насекомых                           | 68 | 6.295-888.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Средство для чистки автомобильных стекол RM 650            | 69 | 6.296-105.0  | Очищает автомобильные стекла и зеркала, не оставляя на них разводов и бликов. Надежно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и отпечатки пальцев. С антистатическим эффектом, замедляющим повторное загрязнение.  | <input type="checkbox"/> |
| Средство для чистки салона RM 651                          | 70 | 6.296-106.0  | Очищает и освежает все поверхности в салоне автомобиля: от панели приборов и дисплея до резиновых уплотнений и обивки (тканевой или из искусственной кожи). С антистатическим эффектом и эффектом нейтрализации запахов.   | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.  Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 PREMIUM POWER 1.317-170.0



|   |    | № для заказа | Описание  |                       |
|---|----|--------------|---|-----------------------|
| <b>ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>             |    |              |   |                       |
| Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652 | 71 | 6.296-107.0  | Обеспечивает эффективные уход и защиту любым полимерным и резиновым поверхностям. Восстанавливает структуру поверхностей, делает их приятными на ощупь, придает шелковисто-матовый блеск, водо- и грязеотталкивающие свойства.  | <input type="radio"/> |
| Восковая полироль RM 660  | 72 | 6.296-108.0  | Обеспечивает интенсивную очистку с одновременным формированием консервирующего слоя, устойчивого к мойке и атмосферным воздействиям. Удаляет мелкие потертости и царапины, возвращает лакокрасочному покрытию исходный блеск.   | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки колесных дисков Premium RM 667              | 73 | 6.296-048.0  | Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи. Изменение оттенка сигнализирует об окончании необходимого времени воздействия.   | <input type="radio"/> |
| Зимняя стеклоомывающая жидкость (концентрат) RM 670             | 74 | 6.296-109.0  | Незамораживающая жидкость для очистки стекол и фар. Предотвращает замерзание ветрового стекла и образование на нем разводов.  | <input type="radio"/> |
| Летняя стеклоомывающая жидкость (концентрат 1:100) RM 672       | 75 | 6.296-110.0  | Концентрат летней стеклоомывающей жидкости, не оставляющей на стеклах разводов и бликов. Эффективно удаляет следы насекомых и птичий помет. Расход: 250 мл для приготовления 25 л рабочего раствора.  | <input type="radio"/> |
| <b>ВОКРУГ ДОМА</b>  |    |              |   |                       |
| <b>Glas Finisher</b>  |    |              |   |                       |
| Glass Finisher 3 в 1 для аппаратов высокого давления, 1 л       | 76 | 6.295-474.0  | Экономит время и силы: Средство для чистки стекол Glass Finisher «3 в 1» не оставляет полос и пятен на стеклах, обеспечивает длительный эффект чистоты и прекрасно подходит для обработки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями. | <input type="radio"/> |
| <b>Очистка камня и уход за ним</b>                              |    |              |   |                       |
| Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» RM 611              | 77 | 6.295-765.0  | Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.   | <input type="radio"/> |
|   | 78 | 6.295-766.0  |   | <input type="radio"/> |
|   | 79 | 6.295-767.0  |   | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» RM 611              | 80 | 6.295-885.0  |   | <input type="radio"/> |
| <b>Очистка деревянных поверхностей и уход ха ними</b>           |    |              |   |                       |
| Средство для чистки древесины «3 в 1» RM 612                    | 81 | 6.295-757.0  | Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.  | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки древесины «3 в 1» RM 612                    | 82 | 6.295-882.0  |   | <input type="radio"/> |
|   | 83 | 6.295-883.0  |   | <input type="radio"/> |
| <b>Очистка пластмассы и уход за покрытием</b>                   |    |              |   |                       |
| Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613                    | 84 | 6.295-758.0  | Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей.  | <input type="radio"/> |

Чистящее средство.



**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 PREMIUM POWER  
1.317-170.0**

|   |    | № для заказа | Описание   |                       |
|---|----|--------------|--|-----------------------|
| <b>ВОКРУГ ДОМА</b>                            |    |              |  |                       |
| <b>Очистка пластмассы и уход за покрытием</b> |    |              |  |                       |
| Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613  | 85 | 6.295-884.0  | Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей. | <input type="radio"/> |

Чистящее средство.