



## BD 50/50 C Classic Bp Pack

BD 50/50 C Bp Pack Classic – компактная и недорогая модель начального уровня из категории поломойно-всасывающих машин с питанием от батареи. Аппарат имеет производительность по площади до 2000 м<sup>2</sup>/ч.



### 1 Комфорт благодаря оснащению электромагнитным клапаном и колесом для транспортировки

- Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя.
- Откидное колесо для транспортировки упрощает уборку по двухстадийному методу.

### 2 Простота управления (система EASY)

- Наглядная панель управления с очевидной символикой.
- Простота освоения машины.

### 3 Доступная модель начального уровня

- Отличное соотношение цена-производительность
- Сокращение функционала до самых важных функций

### 4 Большой объем бака при компактных габаритах

- Очень маневренная
- Обеспечивает ясный обзор очищаемой поверхности



## BD 50/50 C Classic Bp Pack

- Аккумуляторное питание
- Технология дисковых щеток
- Исключительная простота в управлении

### Технические характеристики

№ для заказа	1.127-006.0	
Штрих-код (EAN)	4054278193984	
Рабочая ширина щеток	мм	510
Ширина всасывающей балки	мм	900
Потребляемая мощность	Вт	max. 1100
Мощность батареи	Ач	115
Напряжение батареи	В	24
Объем баков для чистой / грязной воды	л	50 / 50
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup> / кг	27,3–28,5 / 20–23
Частота вращения щетки	об/мин	180
Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	2040
Масса (с принадлежностями)	кг	134
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1170 × 570 × 1025

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Батарея/Батарея	■
Зарядное устройство	■
Тип батареи	необслуживаемая
Колеса для транспортировки	■
V-образная всасывающая балка	■

■ Входит в комплект поставки

# BD 50/50 C Classic Bp Pack 1.127-006.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Жесткости/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
<b>Дисковые щетки для машин BD</b>									
Дисковая щетка	1	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.		Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	мягкий	510 мм	нату- ральный	1 шт.		Мягкая дисковая щетка с натуральной щетиной для уборки и полировки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.		Черная дисковая щетка повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BD 50/50 C Classic Bp Pack 1.127-006.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Батареи</b>									
Комплект батарей	1	2.815-091.0	2 teilig	24 В	115 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	■
<b>Зарядные устройства</b>									
Зарядное устройство	2	6.654-329.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для поломойно-всасывающих машин Kärcher: 24-вольтовое зарядное устройство для необслуживаемых батарей емкостью от 70 до 115 Ач.	■
Зарядное устройство 24 В, автовольтаж, для малообслуживаемых батарей 80 Ач	3	6.654-179.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для батарей 6.654-097; для работы в диапазоне напряжений 100–230 В.	□
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Комплект для установки батарей	4	2.638-144.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и 1 прокладку.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# BD 50/50 C Classic Bp Pack 1.127-006.0


**KÄRCHER**


		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
<b>Пады</b>									
Пады для полировки	1	6.369-468.0	мягкий	508 мм	беже- вый	5 шт.		Бежевый дисковый паd с легким абразивным эффектом для уборки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Пады	2	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Красный стандартный дисковый паd для регулярной под-держивающей уборки.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	средне жест- кий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый абразивный дисковый паd для общей чистки, а также удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Черный дисковый паd повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>
Абразивный паd SPP	5	2.639-258.0	жесткий	508 мм	коричне- вый	2 шт.		Дисковый паd повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистя-щих средств.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 508 мм	6	6.371-146.0	мягкий	500 мм	беже- вый/ нату- ральный	5 шт.		С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>									
Падодержатель с усиленной фиксацией	7	4.762-593.0		479 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинавыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 51.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов	8	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>									
Алмазные пады	9	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белый алмазный дисковый паd грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую основу для последующей обработки желтым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтый алмазный дисковый паd для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверхность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый алмазный дисковый паd мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>									
Меламинавые пады	12	6.371-025.0		508 мм	сер. / бел.	2 шт.		Белый меламинавый дисковый паd для промежуточной и общей чистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например керамогранита. Может использо-ваться и для удаления серого налета.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# BD 50/50 C Classic Bp Pack 1.127-006.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Прямая всасывающая балка	1	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-406.0	850 мм	синий	1 шт.		Прямая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка	3	4.777-411.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-416.0	850 мм	синий	1 шт.		Изогнутая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
V-образная всасывающая балка	5	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Уплотнительные полосы	6	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BD 50/50 C Classic Bp Pack

## 1.127-006.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Аксессуары Home Base</b>								
Комплект для перевозки швабры	1	9.753-023.0			1 шт.		Для закрепления швабры на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	2	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	3	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	4	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	5	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для перевозки инвентаря	6	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>								
Система дозирования чистящего средства DS 3	7	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>								
МК ecolzero	8	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	9	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# BD 50/50 C Classic Bp Pack 1.127-006.0

**KÄRCHER**



1



2

		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
<b>Прочие наборы</b>								
МК сливного шланга с шаровым краном	1	2.643-986.0					Сливной шланг для аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 50/50 C Classic и BD 50/60 C Classic. С шаровым краном для регулировки потока воды.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.



# BD 50/50 C Classic Bp Pack 1.127-006.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
<b>Прочее</b>									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.