

## BDS 43/150 C CLASSIC

BDS 43/150 C Classic - это очень надежная однодисковая машина для решения различных задач по уборке разнообразных напольных покрытий. Оснащается необслуживаемым планетарным редуктором и мощным двигателем - 1500 Вт.



№ для заказа 1.291-243.0

- Высокая надежность
- Мощность и универсальность
- Простота управления

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278276731
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50
Рабочая высота	мм	90
Рабочая ширина щеток	мм	430
Частота вращения щетки	об/мин	150
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup> / кг	30 / 43
Уровень звукового давления	дБ(А)	66
Тип привода		Питание от сети
Размеры (Д × Ш × В)	мм	590 × 430 × 1180

### Комплектация

Бак (опция)	л	10
Приводной диск		■
Питание от сети		■

■ Входит в комплект поставки



## Мощный двигатель

- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
- Мощная для широкого применения.
- Низкие сервисные и эксплуатационные затраты.

## Прочный планетарный редуктор


- Крепкие и надежные металлические детали редуктора отличаются пониженным износом и не требуют обслуживания в сравнении с ременным приводом.
- Более высокий крутящий момент в сравнении с традиционным ременным приводом.
- Тихий, крепкий и необслуживаемый.

## Простота управления

- Удобное и простое обслуживание.
- Очень хорошая балансировка и спокойное управление.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BDS 43/150 C CLASSIC

1.291-243.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН ВД / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ</b>				
<b>Приводной диск для падов</b>				
Падодержатели, 430 мм	1	6.369-899.0	Приводной диск (низкоскоростной) для уборки при помощи пада, для машин с частотой вращения до 200 об/мин. Диаметр 420 мм. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Микроволоконные пады</b>				
Микроволоконный пад, Белый, 430 мм	2	6.371-346.0	Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>				
Пады, мягкий, синий, 432 мм	3	6.369-471.0	5 синих мягких падов диаметром 432 мм. Для очистки любых напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Пады, очень мягкий, Белый, 432 мм	4	6.369-469.0	Мягкий пад без абразивного материала для полировки до блеска.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 432 мм, мягкий, натуральный, 432 мм	5	6.371-149.0	Мягкий бежевый дисковый пад прекрасно подходит для уборки и глянцевой полировки полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, мягкий, бежевый, 432 мм	6	6.371-081.0	Бежевый пад для полировки на высоких оборотах и химической чистки.	<input type="checkbox"/>
Пады, средне мягкий, красный, 432 мм	7	6.369-470.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, средне жесткий, зеленый, 432 мм	8	6.369-472.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, жесткий, черный, 432 мм	9	6.369-473.0	5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Пад, жесткий, коричневый, 432 мм	10	6.371-344.0	Дисковый пад повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>				
Алмазные пады, средний, желтый, 432 мм	11	6.371-257.0	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 432 мм	12	6.371-238.0	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, толстый, Белый, 432 мм	13	6.371-256.0	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для шлифования</b>				
Шлифовальный круг	14	6.369-934.0	Для шлифовки бесшовных полов.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BDS 43/150 C CLASSIC

1.291-243.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН ВД / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ</b>				
<b>Аксессуары для шлифования</b>				
Приводной диск для наждачной бумаги	15	6.369-902.0	Приводной диск с центрирующим замком, для закрепления наждачной бумаги (430 мм).	<input type="checkbox"/>
Наждачная бумага, размер зерна 36	16	6.990-008.0	Грубозернистая наждачная бумага (размер зерна 36) диаметром 440 мм. Для первичной шлифовки и удаления старых слоев лака с паркета.	<input type="checkbox"/>
Наждачная бумага, размер зерна 60	17	6.990-009.0	Наждачная бумага средней зернистости (размер зерна 60) диаметром 440 мм для промежуточной шлифовки паркета.	<input type="checkbox"/>
Наждачная бумага, размер зерна 100	18	6.990-007.0	Мелкозернистая наждачная бумага (размер зерна 100) диаметром 440 мм. Для заключительной шлифовки древесины или промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака.	<input type="checkbox"/>
<b>Меламиновые пады</b>				
Меламиновые пады	19	6.371-023.0	Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с нашими однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломойно-всасывающими машинами с щеточной головкой D 43. Для чистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>
<b>ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН ВД</b>				
Дисковые щетки, мягкий, натуральный, 430 mm	20	6.369-897.0	Щетка для полировки.	<input type="checkbox"/>
Дисковые щетки, средний, красный, 430 mm	21	6.369-895.0	Щетка для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
Дисковые щетки, жесткий, черный, 430 mm	22	6.369-898.0	Щетка для влажной уборки, абразивная.	<input type="checkbox"/>
Щетка для шампунирования, средне мягкий, бело-голубой, 430 mm	23	6.369-896.0	Щетка для обработки ковров шампунем.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН ВР / ВД</b>				
<b>Другое</b>				
Удлинительный кабель	24	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
Утяжелитель, 10 кг	25	2.642-802.0	10-килограммовый утяжелитель повышает давление прижима и, как следствие, эффективность шлифовки, кристаллизации или удаления защитного слоя.	<input type="checkbox"/>
Бак в сборе	26	9.753-058.0	Бак на 10 л для удобного нанесения раствора чистящего средства. Для крепления на рукоятке, например, на моделях BDS 43/150 C Classic.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	27	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.